

УТВЕРЖДАЮ
Проректор ФГБОУ ВО СГУПС
Васильев О.Ю.

6.05.2020г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 2

Капитальный ремонт систем внутреннего водоснабжения и водоотведения в здании общежития №3 по ул. Дуси Ковальчук, д.187/1 в Заельцовском районе

Система водоотведения

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Демонтажные работы			
1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м	2,34
2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м	1,25
Раздел 2. Монтажные работы			
3	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м	1,45
4	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	100 м	3
5	Муфта противопожарная, диаметр 110 мм	шт	21
6	Муфта противопожарная, диаметр 50 мм	шт	58
9	Ревизия полипропиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 100 мм	шт	9
10	Ревизия полиэтиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 50 мм	шт	21
11	Крестовина канализационная полиэтиленовая одноплоскостная размером 110x110x110 мм 45	шт.	2
12	Крестовина канализационная полиэтиленовая одноплоскостная размером 110x50x50 мм 87 30	шт.	1
13	Крестовина канализационная полиэтиленовая одноплоскостная размером 110x110x110 мм 87 30	шт.	1
14	Крестовина канализационная полиэтиленовая одноплоскостная размером 50x50x50 мм 87 30	шт.	1
15	Тройник полипропиленовый, диаметр 110 мм	шт	53
16	Тройник полипропиленовый, диаметр 50 мм	шт	141
17	Тройник полипропиленовый переходный, номинальный наружный диаметр 110x63x110 мм	шт	22
18	Отвод полипропиленовый 87,5°, для систем водоотведения, диаметр 110 мм	шт	2
19	Отвод полипропиленовый 87,5°, для систем водоотведения, диаметр 50 мм	шт	31
20	Отвод полипропиленовый 45°, для систем водоотведения, диаметр 110 мм	шт	16
21	Отвод полипропиленовый 45°, для систем водоотведения, 50 мм	шт	23
22	Переход полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110x50 мм	шт	10
23	Заглушка полипропиленовая для систем водоотведения, диаметр 110 мм	шт	9
24	Заглушка канализационная полипропиленовая диаметром 50 мм	шт.	40
25	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм	м	144,7
26	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм	м	299,4

1	2	3	4
29	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	10 шт	24,5
30	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	10 шт	42,5
31	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубками	10 м	1,2
32	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 9 мм, диаметром 54 мм	10 м	0,825
33	Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 110 мм, толщина 9 мм	100 м	0,0495
34	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл	3,7
36	Унитаз напольный Sanita «Статус» косой выпуск двойной слив	компл	37
37	Смена: гибких подводок (для унитазов)	100 шт	0,37
38	Смена: гибких подводок (для стиральных машин)	100 шт	0,03
39	Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 600 мм	10 шт	4
40	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл	7,1
41	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размер 550x420x150 мм	компл	71
42	Пьедесталы под умывальники прямоугольные	шт	71
43	Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками	компл	71
44	Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 600 мм	10 шт	14,2
45	Установка моек: на два отделения	10 компл	1
46	Мойка двухсекционная Assum-Standart BMЭ-2/400 размеры 1000*500*850	шт.	1
47	Мойка трехсекционная Hessen BM3/5 (э/оц/нерж) размеры 1550*550*870	шт.	9
48	Сифоны полимерные, бутылочные унифицированные с выпуском и вертикальным отводом для моек и умывальников	компл	29
49	Смесители латунные с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения	шт	20
50	Установка смесителей	10 шт	0,9
51	Смесители латунные с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения	шт	9
52	Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 600 мм	10 шт	5,8
53	Установка смесителей	10 шт	2,3
54	Смесители общие для ванн и умывальников, с душевой сеткой на гибком шланге (ПВХ), с металлическим переключателем, маховики	шт	6
55	Смесители для умывальников СМ-УМ-НВА настенные, с верхним изливом, с аэратором	компл	17
56	Смена: сифонов	100 шт	0,06
57	Сифоны полимерные, бутылочные унифицированные с выпуском и вертикальным отводом для моек и умывальников	компл	6
58	Установка трапов диаметром: 50 мм	10 компл	1,9
59	Трап полипропиленовый диаметром 50 мм, решетка 100*100	шт.	19
60	Установка трапов диаметром: 100 мм	10 компл	0,2
61	Трап полипропиленовый, диаметр 100 мм	шт	2

Составил: ведущий инженер сметчик ОКСиР



Толстикова Т.С.